

# الكُلْ وَ دُخَان

تأليف

دكتور منوچهر نديمی

مُوستَشَّهِي مطبوعات امری

۱۲۹ بیان

مقدمة  
مهمة

با وجود یکه در قرن بیستم انسانی بطور حیرت انگیزی پیشرفت نموده و دامنه اکتشافات روز بروز وسیع تر شده و مد نیت ظاهری بشری بدرجه ای بس رفیع رسیده است، معندها در این قرن ما شاهد تدنی اخلاقی و اضطرابی درجه رسیده و فضائل انسانی بیش از هر زمان دیگر نقصان یافته و پایه های تمدن باصول اخلاقی و انسانی متزلزل شده و عصیان فکری و جسمی کلیه ملل و اقوام را در بر گرفته و روح و جسم مردمان دچار آلام گوناگون شده است.

در این قرن اعتیاد به مسکرات و دخان و سایر مواد مخدّره بیش از هر زمان دیگر رواج یافته که خود نمونه ای از فساد روز افزون جوامع کنونی است. شرب مسکرات مخالف تعالیم مقدسه دیانت بهائی

( ۴ )

است و در بیانات مبارکه مصرف دخان مذ موم و مکر و  
بوده واستعمال افیون حرام شمرده است .

در این مقال مضرات شرب مسکرات و مصرف دخان  
در حدود مقدور و با زبان ساده مورد بحث قرار خواهد  
گرفت و شمّه‌ای از تعالیم مبارکه ای که در این خصوص  
عزم نزول یافته با اختصار ذکر خواهد گردید باشد که  
یاران الهی و علی الخصوص جوانان عزیز بهائی که  
بحمد الله به حبل اوامر و تعالیم الهیه متعمّنند بیش از  
پیش بر حکمت دستورات و احکام الهی آگاه شوند و در  
مقابل افراد غیر بهائی که غالباً احباراً بعلت عدم شرب  
مشروبات الکلی و یا استعمال دخان از قائله تصرّف  
امروزی عقب مانده تلقی می‌کنند مجہز باشید و احیاناً  
تحت تأثیر الیقادات آنان قرار نگیرند .

ولی خاطر یاران را باین نکته معطوف میدارد که  
اصولاً اوامر و دستورات الهیه محتاج اثبات و ذکر دلیل  
و برهان نیست و اطاعت و اجرای این دستورات بر کل  
الزامی است و عامل بر قراری نظم و وحدت در جامعه .

(۵)

با وجود یکه در این مجموعه با استفاده از علوم تجربی و طبی عواقب و مضرات شرب دخان و افیون و حشیش بیان شده است معهذا از توضیح علت حرمت مسکرات و افیون و نهی از شرب دخان قاصر است و ذکر دلائل علمی که در این مقال بیان گردیده بهمفهم آن نیست که فی المثل هنگامیکه استفاده از مسکرات بزوال عقل منجر نشود و یا مصرف اتفاقی آن باعتیاد نیانجامد شربش جائز و مصرفش رواست . بنابراین مباحث و شواهد علمی مندرج در این جزو برای مزید اطلاع خوانند گان عزیز ذکر شده است و نه برای توجیه نزول اوامر و دستورات

النهی .

طهران دیماه ۱۳۵۰

الک  
مهم

انسان از زمان بسیار قدیم متوجه شد که عصاره میوه های شیرین بعد از تحریر به ماده جدیدی تبدیل میشوند. که تأثیر عجیبی بر مغز و فکر و رفتار انسان دارد. امروزه این ماده بنام الک نامیده میشود. انسانهای اولیه با وجود یکه به اهمیت این ماده پس بونه بودند مغهذا میدانستند که مصرف بیش از اندازه آن باعث بروز اختلالات شدید در بدن خواهد شد. در کتبیه های قدیمی عبری نیز مشروبات الکی به عنوان یک ماده خطرناک و مسموم کننده ذکر شده است.

اطبای قرون وسطی در کتابهای بهداشتی خود بر باره مضرات اعتیاد به مواد الک دار به تفصیل سخن گفته اند. در قرن نوزدهم در آمریکا جمعیتی بنام "جمعیت اعدال" تشکیل شد که هدفش این بود که مردمان را قانع کند که مصرف مواد الکی برای جسم

وروان افراد جامعه خطرناک میباشد . سپس کشمکش و مباحثه شدیدی بین دسته های کلیسايی و گروه مردمان عاري درباره مصرف مواد الکلی درگرفت . و نتیجه نهائی آن شد که فقط تبلیغات برای منع نوشیدن الکل نمیتواند مردم را از مصرف آن بازدارد و باید قانونی وضع گردد که تهیه و مصرف الکل را ممنوع سازد . مالادر وايل قرن نوزدهم قانونی در آمریکا به تسویب رسید که تهییه و فروش مواد الکلی را ممنوع اعلام نمود . ولی بعد از مدتها این قانون لغو گردید .

آمروز مصرف مواد الکلی یک بليّه و مصيبة بزرگ اجتماعی برای جامعه بشری شده که مبتلا به ملیونها نفر از جمعیت کره زمین میباشد . به عنوان مثال در حال حاضر بیش از سه طیون نفر از افراد جامعه امریکائی در چار عوارض ناشی از مصرف نوشابه های الکلی هستند که از این عده متجاوز از یک ملیون نفر از نظر جسمی و یا روانی در چار عوارض شدید میباشند . مطابق آماری که بواسیله متخصصین منتشر شده است از هر ۱۶ نفری که

(۱۸)

مواد الکل را مصرف مینمایند مala یکنفر به این سه  
معتاد میشود . با دقت مختصر بر ارقام فوق خطرشیدی  
که با مصرف نوشابه های الکلی متوجه جامعه بشریت  
شده است بخوبی واضح خواهد شد .

### تأثیر الکل بر دستگاه های مختلف

#### بدن

الکل میتواند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر قسمت های  
مختلف بدن اثر سوء بگذارد .  
تأثیر الکل بر روی مغز و اعصاب

مغز قبل از هر عضو دیگر بدن تحت تأثیر الکل  
قرار می گیرد . مراکز مهم و حساس دماغی که برای رشد  
و شکامی آنها زمان طولانی صرف میگردند فورا تحت  
تأثیر این دارو قرار گرفته و تخدیر میگردند و یا بکلی از  
کار می افتد . آزمایش های مختلف روانشناسی نشان  
داده است که الکل بر خلاف آنچه که مردم خیال میکنند

( ۹ )

یک داروی خمود کننده است نه یک ماده آرام بخش .  
ولی از آنجاکه الكل اعصاب حس خستگی را تخدیر نموده  
واز کار می افدازد مردم عامه اشتباهآ تصور می کنند که  
الكل خستگی را بر طرف می نماید . درحالی که الكل  
کوچکترین تأثیری در رفع خستگی ندارد .  
مثل هر داروی مخدر دیگر . الكل نیز قدرت متمرکز  
فکر - قضاویت - تمیز - و کنترل شخصی را زیین می سردد  
یعنی کلیه صفاتی را که فضائل و خصائص انسانی را بمنصفه  
ظهور می رساند . الكل حس خویشتن داری انسان را  
مختل می کند . نبودن این حس بتصور گوناگون جلوه گر  
می شود ، مثلا فرد محظوظ و رازداری را به شخصی  
بی بند و بیار و بلند پرواز تبدیل می کند . این فرد مطالب  
محترمانه ای را که در حال عادی در دل جای داده و بکسی  
باز گو نمی کند بی پرده بیان میدارد و بکسانی که در حال  
هوشیاری اعتماد ندارد نزد دوستی می بازد . الكل  
کلیه غرائز حیوانی را به شدت تقویت و وضعی ظاهر می سازد .  
اعمالی که در حال عادی برای شخص پر مخاطره است بعد

( ۱۰ )

از مصرف الکل بی ضرر و خطر جلوه خواهد نمود و افعالی که در نظر هر فرد عاقلی زنند گوشت است بنظر شناس البکی کاری پسندیده نما خواهد کرد . تجربه نشان داده است که انجام کارهای دقیق و ظرفیک که احتیاج به سرعت - دقیقت - و تشخیص صحیح داشته باشد در اثر مصرف الکل مشکل میگردد . بر عکس اموری که بر قوه تخیل ارتباط داشته باشد ممکن است تا حدودی از نظر کمی ( ونه از نظر کیفی ) بهتر انجام گیرد .

مطالعات وسیع روانشناسان و روان پزشکان درباره وضع روحی افراد معتاد به مواد البکی نشان داده است که ۶۰٪ آنها دچار نوعی بیماری روانی وضعی اعصابند ۴۰٪ بقیه نیز برای فرار از عقده حقارت - تنهائی فقرمادری و معنوی به الکل پناه میبرند .

### عدم هماهنگی عضلانی

تلود خوردن و راه رفتن غیر متعادل اولین علامت عدم هماهنگی عضلات بدن نیست بلکه قبل از آنکه عضلات پا هماهنگی خود را از دست بدند عضلات

مریوط به انجام کارهای ظریف دستی تحت تأثیر قرار  
می‌گیرند . نوشتن صحیح — بازو بسته کردن قفل های  
کوچک . . . اعمالی نظیر آن مشکل میشود . عضلات  
چشم نمیتوانند کار خود را بنحو شایسته ای انجام  
دهند . علیهذا چشم دوختن به یک نقطه و یا یک  
شیئی ریز — دیدن صحیح اجسام — و تشخیص دقيق  
رنگها مختل میگرد . بدین جهت است که در کارخانه ها  
و سایر مؤسسات صنعتی مصرف الکل در حین کار غدغنه  
شده است . کار عضلات زبان که مسئول تکلم صحیح کلماتند  
مختل میشود لذا لکنت زبان که یکی از علائم مستقیم است  
در این موقع ظاهر میشود . راه رفتن مستقیم غیر ممکن میگرد  
ولذا خطر آسیب بد نی و نقص اعضاء فزونی می باید .  
آمار و ارقامی که در این مورد از طرف سا زمانهای مختلف  
بهداشتی و طبی منشر شده این نظر را تائید می نماید .  
مثلا در طرف ۵ سال در یکی از بیمارستانهای شهر  
بوستون آمریکا مت加وز از ۱۶ هزار نفر نفراد الکلی بستری  
شده اند که از این عده بیش از ۱۴۵۰۰ نفر از آنان

(۱۲)

بعلت جراحات بد نی به بیمارستان مراجعه نموده اند  
واز این عدد ۱۱ هزار نفر بعلت ضربه های مغزی و یا  
شکستگی جمجمه تحت معالجه قرار گرفته اند .

### اثر الکل بر قلب :

در میان عامه مردم و حتی بسیاری از پرشکان این فکر رسو  
نموده که الکل یک داروی مقوی قلب است . بطوریکه  
بعضی از همکاران ما مصرف آنرا در نزد بیمارانی که  
دچار بیماریهای قلبی هستند تجویز می نمایند .  
تحقیقات وسیع علمی که در دهه گذشته انجام  
گرفته نشان داده است که این نظریه با اصول دقیق  
علمی مغایرت دارد . دکتر ریگن ( DR. Regan )  
که یکی از محققین این رشته در آمریکا است و نگارنده  
مدتن با ایشان همکاری داشته است سالها است که در  
این زمینه مطالعات و تحقیقات وسیعی انجام دارد که  
نتایج آن در مطبوعات علمی بچاپ رسیده است . این  
محقق آمریکائی نشان داده است که الکل بر روی عضله

( ۱۲ )

قلب اثر سوء و خسته کننده داشته و گردش خون وقدرت آنرا کم می کند . به عبارت ساده تو الکل عضله قلب را ضعیف می کند . لذا مصرف آن در نزد بیماران قلبی نه تنها اثر درمانی ندارد بلکه مضر نیز خواهد بود . ولی تخفیف یافتن وقت ناراحتی بعضی از بیماران قلبی بعد از مصرف الکل ، بعلت اثر تخدیر کننده اعصاب آن است نه در اثر بهبودی یافتن بیماری .

### اثر الکل بر روی صده :

صرف طولانی الکل سبب التهاب و تورّم مخاط و جدار داخلی صده می شود که خود موجب بروز عوارض و علائم سوء هضم — ناراحتی شدید صده — و حتی در بعضی موارد خون ریزی می گردد . لذا برخلاف آنچه که بسیا ری از مردم فکر می کنند الکل یک داروی ضد سوء هضم نیست بلکه خود مولد این بیماری است . منتهی در نزد بعضی از کسانی که دچار ترشی شدید صده هستند چیزی که الکل یک ماده قلیائی است علیهذا ممکن است موقتاً ترشی

( ۱۴ )

معده را کم کند در حالی که بعد از احتیاج معده را تشدید خواهد نمود . با وجود داروهای بی ضرر ضد ترشی معده مصرف الکل به عنوان داروی ضد سوء هضم کاری غلط و در عین حال خطرناک است . بدین جهت است که در نزد کسانی که دچار سوء هضم و یا زخم معده هستند مصرف مواد الکلی قدغن شده است .

### اشر الکل بروی کبد :

مصرف طولانی باعث بروز بیماری مهلك تشمع کبدی ( سیروز ) میگردد . کبد اینگونه بیماران در اثر مصرف مواد الکلی از کاری افتاد و نسج سالم آن بتدیرج تبدیل به نسوج غیر طبیعی میگردد که نمیتوانند وظایف مهم و حیاتی خود را انجام دهند . لذا بیماری شدید تشمع کبدی که در اصطلاح طبی سیروزنامیده میشود عارض میگردد .

با وجود پیشرفت سریع علم طب ، متأسفاً نه هنوز برای این بیماری علاج قطعی پیدا شده است و مرگ اکثر این

( ۱۵ )

بیماران تقریباً قطعی است .  
آیا الکل یک مادهٔ غذائی و مقوی است ؟

بر خلاف آنچه که اکثر مردم فکر می‌کنند الکل یک مادهٔ غذائی و مقوی نیست . در آن ویتامین‌ها ، املاح ، مواد غذائی واقعی وجود ندارد و باعث تقویت بدن نمی‌شود .

بسیاری از مردم الکل را برای چاق شدن مصرف می‌کنند . ولی از دیگر وزن بدن که بعد از مصرف طولانی الکل دیده می‌شود در اثر قوی شدن بدن نیست فروزنی یا افتون وزن بدن در اینگونه موارد بعلت صرفه جوئی در مصرف مواد چربی و تجمع غیرعادی و غیرضروری کی رزیز جلد است . به عبارت دیگر افرادی که بعد از مصرف الکل چاق می‌شوند یک چاقی غیرعادی دارند که بهیچوجه دلیل سلامتی بدن آنها نیست .

الکل ممکن است جذب مواد غذائی را مختل نموده و لذا ایجاد کمبود ویتامین و اختلال در تغذیه بدن نماید امروزه بسیاری از محققین معتقدند که کم غذائی شدید

(۱۶)

افراد الکلی یکی از عوامل مهم بروز بیماری تشمع گردید  
است.

صرف الکل به عنوان یک دارو:

قدمای علم طب الکل را به عنوان یک داروی خواب آور  
و ضد درد بکار می‌بردند. این موضوع در افسانه‌های  
قدیمی ایران و در ادبیات فارسی ذکر شده است. ولی  
با پیدایش و کشف داروهای جدید خواب آور و بی‌هوش  
کننده و مسكن. صرف الکل به عنوان یک دارو محدود  
شده است. در قدیم الکل را بمنظور گرم کردن بدن  
بیماران و جلوگیری از سرماخوردگی بکار می‌بردند. ولی  
امروزه ثابت شده است که الکل حرارت بدن را زیاد نمی‌کند  
ولی بعلت اتساع عروق جلدی باعث انتقال گرما از درون بد  
به پوست می‌شود و در حقیقت سبب ابتلاء گرمای بدن می‌شود  
و باین ترتیب بدن را بیشتر مستعد سرماخوردگی نمی‌کند.  
بعد از ابتلای به سرماخوردگی، صرف الکل باعث  
ازدیاد حس گرمی شده و عیناً مثل یک حمام گرم عمل می‌کند.  
ولی در عوض، استقامت بدن را در مقابل عفونت کم

(۱۷)

میکند . بدین جهت است که مرگ بسیاری از معتادین به الکل دزادرزات الریه و عفونت‌های تنفسی اتفاق می‌افتد .

هم چنین در گذشته از الکل به عنوان یک داروی نیرو بدهنده استفاده می‌نمودند . ولی اکنون ثابت شده است که الکل ابدا چنین خاصیتی ندارد . الکل یک داروی مخدر است و نه یک ماده محرک .

از بین رفتن موقتی خستگی در اثر تخدیر اعصاب مخصوص حس درد است . علیهذا بر طرف شدن کاذب خستگی ممکن است شخصی را وادار به انجام کارهای مافوق توانایی خود نموده و عوارض شدیدی ایجاد نظاید . در سال ۱۹۱۷ انجمن طی پزشکان آمریکا اعلامیه ذیل را دربار "الکل صادر نمود :

" ما معتقدیم که مصرف الکل نه تنها برای اقتصاد جامعه ضرر فراوان دارد ، بلکه بکار بردن آن به عنوان یک داروی مقوی و محرک اعصاب ابدآ با اصول علمی وفق نمیدهد . لذا انجمن پزشکان آمریکا مخالف مصرف مواد

( ۱۸ )

الکلی به عنوان یک نوشابه بوده و مضافاً ، مصرف مواد  
الکلی را به عنوان یک ماده درمان کننده پیشنهاد  
نمی‌کنند ” .

تقریباً در همان تاریخ کمینه طب انگلستان نیز اعلامیه  
مشابهی نظیر آنچه که فوقاً ذکر گردید صادر و منتشر نمود .

### الکل و اقتصاد :

صرف الکل اثر زیان بخش بر اقتصاد صنعتی  
کشور ما دارد . قدرت انجام کار افراد الکلی بمراتب  
کمتر از افراد عادی است و این امر تأثیرسوزی بر بازده  
اقتصادی کارخانجات و مؤسسات بازارگانی خواهد داشت  
آمار وارقامی که در آمریکا منتشر شده نشان میدهد که افراد  
الکلی بطوط متوسط و بد لائل گوناگون در هرسال ۲۶ روزه  
کمتر از افراد عادی کار میکنند و این امر باعث زیان  
هنگفتی معادل ۸ هزار میلیون ریال در سال میشود .  
افراد الکلی در برابر اشخاص معمولی دچار نقص عضو و  
عوارض بد نی ناشی از بی مبالاتی در هنگام کار میشوند و این

( ۱۶ )

خود به کم شدن قدرت انجام کار آنها کمک خواهد کرد .  
از نظر کلی نیز مصرف مواد الکلی برای جوامع مختلف  
زیانهای اقتصادی فراوانی دربر دارد . به عنوان  
مثال در سال ۱۹۵۱ مصرف مواد الکلی در ایالات متحده  
آمریکا ۹۰۰ میلیون دلار و یا ۷۰۰ میلیارد ریال برای  
جامعه هزینه دربرداشته است . بر عبارت دیگر بطور  
متوسط هر فرد آمریکائی سالیانه مبلغ ۴۸ ریال برای  
مصرف مواد الکلی می پردازند که این مبلغ بمراتب بیش از  
مقدار پولی است که بطور سرانه برای امور رمانی مصرف  
میگردد .

#### الکل و تصادفات اتومبیل :

مصرف الکل تعداد تصادفات اتومبیل و سایر وسائل  
نظریه را زیاد میکند . تعداد کثیری از تصادفات شدید که  
منجر برگ گروه کثیری از مردم میشود در اثر مصرف مواد  
الکلی است . به نحویکه نوشیدن بیش از معمول مواد الکلی  
قبل از رانندگی جرم شناخته میشود .

( ۲۰ )

از دیار تمداد تصادر فات اتومبیل بد لائل ذیل صورت  
می گیرد :

۱— عدم هماهنگی عصبی و عضلانی که باعث بی دقتی راننده می شود به نحویکه راننده نمی تواند بموقع و در موقع خمروی در مقابل پیش آمد ها عکس العمل نشان داده و وسیله نقلیه را بموقع از حرکت بازداشت و از بروز خطر جلوگیری نماید .

۲— الکل برای راننده ایجاد توهمندی فکری می کند . مثلاً ممکن است راننده ای که بیش از حد معمول الکل مصرف نموده است رودخانه را قادر صاف به بیند و دره ای را خیابانی پرنشیب تصور کند و این توهمات باعث بروز تصادر فات مهملک گردد .

۳— الکل قضاوت صحیح راننده را مختل می کند . به عنوان نمونه راننده مست نمی تواند سرعت و صائل نظریه دیگر را خوب درک کند و قضاوت نادرست راننده باعث بروز تصادر فات می گردد .

(۲۱)

### بیماری اعتیاد به موارد الکلی

چنانکه قبلا نیز ذکر گردید بسیاری از افرادی که مواد الکلی را در ابتدا به عنوان تفتن و یا فرار از ناراحتی درونی مصرف میکنند ممکن است معتاد میشوند. علی الخصوص کسانی که از نظر روانی و عصبی ضعیف ترند، افرادی که به تنفسی قادر نباشند بار زندگی را تحمل نموده و در برآبر شده‌اند و حواس زندگانی ایستادگی و مقاومت نمایند برای آدامه حیات به الکل پناه می‌برند. آینه‌ای افرادی جیبون و سست غنصرند. کسانی هستند که در مقابل فراز و نشیب زندگی تاب شحمل ندارند و بسیار ای تخدیز اعصاب خود و بفراموشی سپردن مشکلات روزانه خویش آین دارو را مصرف می‌نمایند و پس از مدت زمانی بآن معتاد می‌گردند. علیهذا میتوان گفت که معتادین به الکل افرادی هستند که از نظر روانی بیمارند. آمار یک از بیمارستانهای روانی نشان میدهد که معمولاً اعتیاد به الکل، ۱ سال پس از شروع مصرف آن ایجاد می‌گردد. اعتیاد به الکل یک بیماری پیشرونده است. اینگونه



(۲۲)

بیماران معمولاً دچار عدم تعادل فکری - بی خوابی - تحریک پذیری عصبی - سرد رد - ولرزش دست و زیان میشوند . شخصیت اصلی آنان بکلی عوض شده و بدگرگونی میگراید . این بیماران بعلت مداومت در مصرف مواد الکلی از خورد و خوراک منصرف میشوند و بعد از مدتی دچار کم غذائی و کمبود شدید ویتامین ها میگردند . نقصان شدید در مقدار ویتامین های بدن ممکن است ایجاد عوارض شدید عصبی و جلدی نماید . بعلت نرسیدن مواد غذائی ببدن و مصرف مداوم مواد الکلی ، این بیماران دچار بیماری تشمع کبدی و آب آوردن شکم و یرقان فزمن میگردند .

اگر بکسانی که برای مدت طولانی دچار اعتیاد به مواد الکلی شده اند الکل نرسد ناگهان بیماری شدید عصبی که نوعی تشنج و جنون است عارض آنان میگردد . در الکلیسم مزمن - الکل بیش از هر عضو دیگر بر مفزوعها اثر سوء میگذارد . اینگونه افراد بتدريج قوای حسی و عقلانی خود را ازدست میدهند . عواطف انسانی از روح

(۲۳)

و جسم آنان رخت بر می بندد . اینگونه بیماران افرادی  
هستند بد بین و مشکوک و به همه چیز و همه کس ، ترسو  
و گاهی سنگدل ، و عاری از هرگونه عاطفه و محبت انسان  
و فامیلی . زندگی آنان معمولاً به بیماری روان ختیم  
میگردد . آمار بیمارستانها ای روانی نشان داده است  
که ره درصد از بیماران روحی ، به عوارض عصبی و فکری  
ناشی از الکل دچار بوده اند . عمر اینگونه بیماران معمولاً  
کوتاهتر از اعمر افراد عادی است .



## الكل از نظر تعاليم ديانت بهائي

در ديانت بهائي شرب مسکرات حرام بوده ومخالف  
دستورات مباركه است . آثار والواح مقدسه جمال قدم ،  
حضرت عبد البهاء ، وولی محبوب امرالله که در خصوص  
حرمت شرب مسکرات عز نزول یافته بسیار است .  
جمال قدم جل ثناءه در كتاب مستطاب اقدس چنین  
میفرماينند :

"ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل ولله  
ان يعمل ما ينبغي لللانسان لا مايرتكبه كل غافل مريض"  
( آيه ۲۷۴ )

مضعون بيان مبارك بفارسي چنین است : شخص عاقل  
از نوشیدن آنچه که عقل را زائل نماید خود را ریگند  
وآنچه که سزاوار انسان است انجام نمیدهد نه اعمالی  
که از هر غافل شک کننده ای ظاهر میگرد .  
و در لوح رام میفرمايند : قوله تعالى

( १० )

مضمون بیان مبارک چنین است :

باده روحانی را به شراب نفسانی تبدیل نکنید زیرا  
که شراب عقل را می برد و شما را از توجه بخداآوند بازمید آز  
برشما است که از آن دوری کنید زیرا که خداوند آنرا بسر  
شما حرام نموده است .

و در لوح دیگر می‌فرماید:

مضمون بیان مبارک فوق بفارسی چنین است :

ای کنیزان الہی بادۂ معانی را از جام کلمات

(۲۶)

بنوشید و آنچه را که افکار را تیره و نثار نماید بدو را فکنید  
زیرا که در کلیه الواح و آثار برشما حرام شده است .....  
از بادره محبت الله سرمست شوید نه با آنچه که عقول  
شما را زائل نماید زیرا که نوشیدن باشد بر هر زن و مرد  
مؤمنی حرام شده است .

حضرت عبد البهاء در لوح استادعلی فخار طهرانی

چنین میفرمایند :

"اما شراب به نص کتاب اقدس شریش ممنوع . زیرا شربش  
سبب امراض مزمنه و ضعف اعصاب و روان عقل است" انتهی  
همچنین در لوح احیای قدیم آیا ب قزوین میفرماید :  
"شراب انگوری هوشیاری ببرد و از عقل وادرانک بیزار  
نماید . بالغ رشید را مانند طفل رضیع کند و عاقل دانا  
رارئیس جهلا نماید ....."

حضرت ولی امرالله در مارس ۱۹۳۲ سرلوحی که  
با فخار محفل مقدس روحانی مرکزی ایران عز نزول یافته  
چنین میفرمایند :

شرب خمر و تریاک از محشرات منصوصه حتیمه است .

( ۲۷ )

لهذا اگر افراد اجتناب ننمایند و متدرجاً ترک نکنند واز  
نصیحت و انذار محفل متنبه نشوند و عملاً مداومت ننمایند  
انفال آنان را از جامعه بکمال حزم و صانت اعلان  
نمایید . ”

حتى در لوح مبارک مورخ ششم نوامبر ۱۹۳۵ که  
با فتخار محفل مرکزی ایران نازل شده احباء را از مشروب  
فروشی و داشتن مهمانخانه و کافه رستوران های که  
در آن مشروب الکلی بفروش میرسد اکیداً نهی فرموده اند :  
” فرمودند بنویس این عمل قبیح و مذموم است و لیل  
بر ترویج منهیّات امریّه . ترک آن از فرائض و جدا نیّه  
بهائیان حقیقی محسوب ..... شخص مالک باید  
بجمعیّ وسائل متشبّث گردد که ملك خویش را از لسوث  
اینگونه امور دنیّه مصون و محفوظ نماید تا چه رسید  
بانکه خود شخصاً مباشرت باین اعمال هر دو د نماید ” .

انتهی

\* \* \*

\* \* \*

\*

## د خان

م م م م م م م م م م

سالها است که بشر برای تخدیر اعصاب خود ازدود  
برگ تنباکو استفاده مینموده است .

ماده مؤثره تنباکو نیکوتین است که جزء داروهای  
مخدر محسوب میشود . این ماده اعصاب انسان را تخدیر  
نموده و ایجاد یک آرامش کاذب می کند . نیکوتین یکی از  
سوم قوی وکشنده است . بعد از خوردن یک گرم و نیم  
نیکوتین مرگ انسان حتمی است . هر سیگار دارای ۲٪  
گرم از این سه خطرناک است . ولی خوشبختانه با استنشا  
رود سیگار فقط مقدار مختصری از نیکوتین وارد خون  
میشود و الا اگر کلیه نیکوتین موجود در یک سیگار  
جذب بدن میشد یک فرد بالغ بعد از کشیدن ۸ سیگار  
مرگش حتمی بود . ضمناً تنباکوهای مختلف مقدار متفاوتی  
نیکوتین دارند که بسته به نوع و جنس آنها از ۱ تا ۸ در  
صد فرق می کند . هر قدر رود سیگار بیشتر در مجا ری

تنفسی ریه نگاه داشته شود مقدار جذب نیکوتین نیز زیاد تر خواهد بود . با وجود یکه بعضی از کارخانه های سازنده سیگار . سیگار های باصطلاح فاقد نیکوتین میسازند ولی تجربه نشان دارد است که نیکوتین بعضی از آنها حتی از سیگار های معمولی هم بیشتر است . نیکوتین که ماده مؤثره و اصلی تباکو است بر روی دستگاه عصبی بدن در ابتداء حالت تحریکی داشته و در مراحل بعدی اثر خمود کننده پیدا میکند .

### سیگار و سلامتی انسان

در سال ۱۹۶۴ از طرف رئیس اداره بهداشت عمومی ایالات متحده آمریکا کمیته ای تشکیل گردید که مأموریت داشت اثر کشیدن سیگار را بر سلامتی بدن انسان بررسی نماید . بعد از مطالعات طولانی ، نظریات کمیته مذبور در یک جمله خلاصه گردید : « کشیدن سیگار یک خطر واقعی و با اهمیت بسیاری

( ۳۰ )

سلامتی انسان بشمار میرود ، بدرجه‌ای که انجام اقدامات لازم و اتخاذ تصمیمات صحیحی را در این زمینه ایجاب مینماید ” . که البته این خطر نه تنها شامل افرادی که سیگار می‌کشند خواهد بود بلکه بطور کلی در برآرده کلیه موارد و طرقی که انسان دود تنباکورا استنشاق نمایند نیز صادر خواهد بود .

### طول عمر انسان و سیگار :

مطالعات متعددی از نظر سنجش تأثیر کشیدن سیگار بر طول عمر انسان صورت گرفته است و همه این مطالعات نشان داده است که کشیدن سیگار طول عمر را کوتاه تر میکند . اعتیاد به سیگار ضریب مرگ و میر ناشی از بیماری مردها را ۷۰ درصد بالا میبرد و در نزد خانمها این رقم تا حدی کمتر است . هرچه تعداد سیگار مصرفی روزانه بیشتر باشد ضریب مرگ و میر ناشی از آن نیز بالاتر خواهد بود . به عنوان نمونه مردانی که روزانه کمتر از ۱ سیگار مصرف میکنند ، ضریب مرگ

و میر آنها بهر دلیلی که باشد . . درصد بیش از کسانی است که سیگار نمی کشنند و برای کسانی که روزانه ۱۰ تا ۱۹ سیگار می کشنند این رقم ۷۰٪ بوده و اگر تعداد مصرف سیگار بین ۲۰ - ۳۹ عدد در روز باشد ضریب مرگ و میر مصرف کننده ۹٪ بیش از افراد غیر معتاد خواهد بود . در عین حال هرچه زمان اعتیاد به سیگار طولانی تر باشد احتمال مرگ و میر ناشی از آن نیز بیشتر خواهد بود .

دکتر زیمونه پیرل Dr. Raymond Pearl از دانشگاه های یکی از امریکا با مطالعاتی که بر روی ۶ هزار بیمار بیعمل آورده نشان داده است که کشیدن سیگار و یا هر نوع دود دیگر بطور حتم عمر انسان را کوتاه تر میکند . محقق فوق الذکر ۳۰۰ هزار نفر از افراد جامعه را به سه دسته یکصد هزار نفری تقسیم نمود که دسته اول افرادی بودند که مصرف سیگار آنها خیلی زیاد بود — دسته دوم آنها ای بودند که بطور متوسط سیگار می کشیدند و دسته سوم کسانی بودند که ابداً سیگار نمی کشیدند .

(۳۲)

درسن ۶۰ سالگی از دسته اول ۶۶۶۴ نفر از دسته دوم ۶۱۹۱ نفر و از دسته سوم ۶۵۶۴ نفر زند پروردند . ارقام فوق نشان میدهد که اگر یک هزار نفر از افرادی کسانی را که زیاد دود می کشند با هزار نفر از افرادی که ابداً دود نمی کشند باهم مقایسه کنیم خواهیم دید که تاسن ۶۰ سالگی از دسته اول ۲۰ نفر بیش از دسته دوم خواهند مرد که خود رقم قابل توجهی است . و یابه زبان ساده تر احتمال مردن افرادی که زیاد سیگار می کشند تاسن ۶۰ سالگی ۲۰ درصد بیش از کسانی است که سیگار نمی کشند .

#### تأثیر سیگار بر اعصاب :

بر مراحل اولیه مصرف سیگار ، حس خستگی بطور موقت از بین میروند و این بعلت خاصیت تحریکی نیکوتین است . اگر نیکوتین بمقدار بیشتری ببدن برسد اعصاب بشدت تحریک میشوند . حالت بیقراری افرادی که زیاد دود می کشند بهمین دلیل است . کشیدن دود بصفت طولانی سبب التهاب و تورم اعصاب خواهد شد که خود

( ۳۳۲ )

باعث بروز ناراحتی هایی از قبیل سرگیجه - سرد ریحه  
و حالت بیقراری خواهد گردید . مصرف طولانی تباکو و  
سبب ضعف قوای فکری میگردد و در بعضی از افراد ایجاد  
لرزش شدید است و انگشتان می نماید که مانع انجام  
کارهای ظریف و دقیق میگردد . گاهی بندرت سیگار  
کشیدن طولانی و بمقدار زیاد دید افوار را بعلت  
لرزش عضلات چشم مختل می کند .

### تأثیر دخان بر قلب :

دود کشیدن طولانی سبب میشود که قلب نتواند وظائف  
خود را بنحو شایسته انجام دهد . کشیدن سیگار  
باعث تنگ شدن عروق قلب شده ولذا نخواهد گذاشت  
خون بمقدار کافی بقلب برسد و همین امر سبب ایجاد  
ضعف و اختلال در کار قلب خواهد شد . دکتر ریگن  
( DR. Heikens ) و دکتر هیلیز ( DR. Regan )  
که نگارنده سابقه همکاری طولانی با آنها را داشته است  
طی تجربیات مفصلی اثرات سوء کشیدن سیگار را بز روی  
قلب ثابت نموده اند .

( ۳۴ )

کسانی که دود می‌کشند بیشتر به بیماریهای قلبی  
دچار می‌شوند ، زیرا مصرف طولانی نیکوتین باعث بروز  
ضایعاتی در عروق قلب خواهد شد . در طبابت روز مرّه  
نیز کراپ شاهد بیمارانی هستیم که امراض قلبی دچار نیز  
و باکشیدن دود درد قلبی آنها شدیدتر می‌شود . قلب  
کسانی که دود می‌کشند تند تراز افراد عادی میزند و طیش  
طولاً نیز ، غضله قلب را ضعیف‌تر می‌کند .

تأثیر سُم دخان بر عروق :

صرف طولانی سیگار باعث با لا رفتن مختصر فشار خون  
می‌شود . نیکوتین باعث تنگ شدن عروق چشم و احیانی  
اختلالات چشمی می‌شود . نیکوتین عروق پاهای را نیز  
تنگ نموده و گاهی اوقات تنگی شدید عروق پا باعث بروز  
بیماری شدیدی می‌گردد که در آن خون باند ازه کافی  
پاهای نمی‌رسد که ممکن است منجر به سیاه شدن این  
عضو و حتی قطع آن گردد .

### تأثیر دخان بر دستگاه تنفسی :

کشیدن دود تأثیر سوء بروی مخاط دهان - زبان - بینی - حلق - و مجاری تنفسی ریه دارد . دهان را بد بو و دندانها را کثیف و بدرنگ میسازد . سرفه افراری که دود می کشند بعلت التهاب مخاط داخلی مجاری تنفسی آنها است . بعد از مدت طولانی که دود وارد دستگاه تنفسی شود مخاط مجاری تنفسی متورم میشود که این تورم باعث بروز سرفه های پشت سر هم افراد معتاد می گردد . بعد از مدتی اینگونه افراد بچرا تنگی نفس شدید می شوند . لب ها کبود و رنگ چهره آنان تیره و برا فروخته میشود . با گذشت زمان بیماری ریوی این بیماران باعث بروز عوارض قلبی میشود و در این هنگام است که اینگونه بیماران مبتلا به مرغ غیر قابل علاج ریه و قلب شده اند . بیش از چند قد می شنی توانند راه برونند واکثر از زمین گیر بوده و تا آخر عمر تحت درمان خواهند بود .

سیگار و سرطان :

در بیست سال اخیر عده‌ای از دانشمندان و محققین نشان داده‌اند که کشیدن سیگار باعث بروز سرطان ریه می‌گردد . بروز سرطان ریه نسبت مستقیم به تعداد مصرف روزانه سیگار و طول مدت اعتیار دارد . به عبارت دیگر هرچه مدت کشیدن سیگار طولانی تر و تعداد مصرف روزانه آن بیشتر باشد احتمال بروز سرطان ریه نیز بیشتر است .

دخان و زخم معده :

مصرف دخان مرگ و میر ناشی از زخم معده را زیادتر می‌کند . نتیجه مصاحبه‌ای که با ۴ هزار نفر از مردم انجام گرفته نشان داده است که زخم معده در نزد مرد هایی که سیگار می‌کشند تقریباً صد درصد بیش از کسانی است که سیگار نمی‌کشند .

دخان و حاملگی :

تحقیقات وسیعی که در این زمینه انجام گرفته نشان داده

(۳۲)

است که استعمال دخان در دوران بارداری باعث کم شدن وزن نوزاد در موقع تولد و حتی زود بدنی آمدن آن میگردد .

#### دخان و تصادفات :

مهتمرين اثر سیگار در ایجاد تصادفات ، ازدياد میزان آتشسوزی در اثر بیاحتیاطی های ناشی ازکشیدن سیگار است . معمولاً ۱۹ تا ۲۵ درصد آتشسوزیها بهمین دلیل ایجاد میشود .

در سال ۱۹۶۵ ، در ایالات متحده آمریکا ، ۱۶۳۹۰ آتشسوزی بعلت بیاحتیاطی درکشیدن سیگار روباهاموش نکردند که بمنظور کشیدن سیگار بکاررفته است ایجاد شده است و ضررناشی از این آتشسوزیها بالغ بر ۶۰۰۰ ملیون ریال بوده است . برابر آمارهای موجود ، در آمریکا سالیانه قریب به ۱۸۰ نفر بعلت بیاحتیاطی های ناشی ازکشیدن سیگار جان خود را ازدست میدهند .

\* \* \*

- اینک میتوان آخرین نظریه متخصصین بین المطابق با  
درباره کشیدن سیگار بطریق ذیل خلاصه نمود:
- ۱- میزان مرگ و میر وشدت بیماری کسانی که سیگار می کشند بیش از کسانی است که سیگار نمی کشند.  
به عبارت دیگر کسانی که به دخان معتادند زودتر از افراد غیر معتاد خواهند مرد و دران بیماری علیل بودن آنها نیز طولانی تراست.
  - ۲- اگر سیگار نبود مرگ و میر ناشی از سرطان مخصوصاً ریه که در آثر دود سیگار ایجاد میشود تقلیل کلی می یافتد و تعداد قابل توجهی از مرگ های ناشی از برونشیت مزمن کم شده و دران نقاوت بیماران دسته اخیر نیز بطور محسوسی کاهش می یافتد.
  - ۳- ترك و یا کم کردن قابل ملاحظه تعداد سیگار مصرفی روزانه می تواند مرگ و میر حاصله از سرطان ریه - برونشیت مزمن - و بیماریهای عروق قلبی را به تعویق آنداخته و یا بکلی از بین ببرد.

## شرب دخان از نظر تعالیم

دیانت بهائی

در دیانت بهائی شرب دخان ( سیگار - قلیان - چیق - بندگ و چرس و غیره . . . ) مذ موم و مکروه شمرده شده است .

جمالقدم در کتاب مستطاب اقدس می فرمایند :

”ایاکم ان تستعملوا ماتکسل به حیاکلکم و یضرابد انکلم  
انما ارد نالکم الا ما ینفعکم . یشهد بذالک کل الا شیاء  
لو انتم تسمعون ”

که هضمون بیان مبارک بفارسی چنین است :

آنچه را که هیکل شما را خسته نموده و ببدن شمن  
زیان برساند استعمال نکنید چه که ما آنچه را که به نفع  
شما است برای شما اراده می کنیم . تمام اشیاء بایتن  
حقیقت گواهی مید هند در صورتیکه شما بشنوید .  
حضرت عبد البهاء در لوح احبابی طهران می فرمایند :

” یک معنی از معانی شجره طعونه دخان است که مکروه است و مذموم و مضر است و مسموم . تضییع مال است و جالب امراض و ملال ”

و در لوح محمد حسین وکیل ب福德ادی چنین میفرمایند :

” مرقوم نموده بود یک که بوصول مکتوب دخان آ، احباء فوراً ترک نمودند و دخان ملغوف را ازدست آنداختند . فی الحقیقہ ضرر وزیان این دود بی نفع و سود واضح و مشهود است . اجسام را بکلی معلول نماید و اعصاب را رخاوت و سستی بخشد و دماغ یعنی صفر را از جساساً علویه ممنوع نماید . اوقاتی به شربش بیهوده بگذرد . بو اموال بی جا صرف گردد . نه تشنجی بنشاند و نه گرسنگی زائل کند شخص عاقل البته ترک این ضرر هائل نماید و همواره با آنچه سبب صحبت و سلامت است پرد ازد ” .

و در لوح تنزیه و تقدیس میفرمایند :

” ..... واما منهیات دیگر که ضرر فوری ندارد ولی تأثیرات مضره بتدریج حاصل گردد آن منهیات نیز عند الله مکروه و مذموم و مدحور ولی حرمت قطعی منصوص

نه . بلکه تنزیه و تقدیس و طهارت و پاکی و حفظ صحت  
و آزارگی مقتضی آن . از آن جمله شرب دخان است که  
کثیف است و بد بو و کریه است و مذموم و بتدیری سچ  
مخترتش مسلم عموم و جمیع اطباء حاذقه حکم نموده اند و  
تجربه نیز گردیده که جزئی از اجزاء مرکبہ سم دخان  
قاتل است و شارب معرض علل و امراض متعدد . . . .  
و نیز میفرمایند :

” . . . ای یاران السہی ترك دخان و خمر و افیون بتجربه  
رسیده گه چگونه سبب صحت و قوت و وسعت ادرار ک وشدت  
ذکاء و قوت اجسام است . طائفه ای الیوم موجود که  
آن از دخان و مسکرات و افیون محترز و مجتبی ند . آن  
طائفه بر طوایف سایرها در قوت و شجاعت و صحت و ملاحت  
وصبحات منتهای تفوق دارند . یکی از آنان ده نفر از  
طوایف سایرها مقاومت نماید . . . . ”

## مـوـاد مـخـدـر

اصطلاح مواد مخدّره معمولاً برای موادی نظیر تریاک و هروئین و دیگر داروهایی که از نظر خواص شیمیائی شباخت زیاد باشند مواد دارند اطلاق می‌شود . این موادی هستند که بعلت تأثیر خاصی که بر مراکز دماغی دارند ایجاد کند ی فکر و ذهن و یا از بین رفتن کامل عکس العمل های حسن و عقلانی می‌نمایند . قرنها است که در ممالک شرق تریاک به عنوان یک مادهٔ تخدید کنندهٔ اعصاب مصرف می‌گردد و از قرن نوزدهم ببعد در ممالک غربی نیز بصور و اشكال گوناگون مورد استعمال قرار گرفته است .

مورفین که مادهٔ مؤثره تریاک است در سال ۱۸۲۵ کشف گردید . متأسفانه سال بسال بر تعداد معتبرین فراورده‌های گوناگون تریاک در نقاط مختلف عالم اضافه گشته و بهمان نسبت نیز بر میزان جنایات و اعمال

خلاف شئون انسانی نیز افزوده میشود به نحویکه امروزه  
 اینگونه اعتیادات یکی از مشاکل عمدۀ بهداشتی و روانسی  
 جو اجماع انسانی بشمار می‌آید . این بلای خانمانسوز  
 بیش از همه گریبانگیر افرادی که در چار عدم تفاسد روانی  
 و عصبی هستند میگرد و متعاقب آن فساد — جنایت —  
 و انحطاط اخلاقی و روانی بر آنها سایه می‌افکند .  
 چه بسیارند کسانی که در نهایت درماندگی و درهولناکترین  
 وضعی بعلت مصرف زیاد عدم دسترسی باین مواد جان  
 می‌سپارند و غراوانند کسانی که در موقع اضطراری برای  
 بدست آوردن این مواد به هر نوع خیانت و اعمال  
 خلاف اخلاق و قانون دست زده و سپس سالهای از عمر  
 خود را در زندانها بسر می‌برند . مورفین — گوکائین —  
 و هروئین از فراورده‌های قوی تریاک اند .  
علل اعتیاد به مواد مخدر :

اکثراً نارانی ، عدم توجه ، اعتقادات نادرست ،  
 بی احتیاطی ، سستی اراده ، القاعات غلط و مستان ،  
 های و تامین وسیله ای برای فرار از رنج های درونی و ناراحتی

( ۴۴ )

فکری و روانی منجر به اعتیاد با ینگونه مواد میگردد . در ممالک شرق چه بساکه بمنظور تسکین دردهای جسمی گروهی از مردم به مواد مخدّره پناه می‌آورند و پس از مدّتی کوتاه‌باز معتاد میگردند . گروهی از مردم نیزابتدا به عنوان نفتن این مواد را مصرف می‌کنند و ندانسته خود را در راین دام بزرگ می‌اندازند . در ممالک غرب اکثر اسکنین شهرهای بزرگ و مناطق پر جمعیت که اکثراً چار فقر اخلاقی ، فرهنگی ، و دیانتی هستند ، و یا افراد وابسته به گروههای جنائی و عاملین مقاصد غیرقانونی بیش از دیگران باین بلیه عظمی دچار می‌شوند .

تأثیر مواد مخدّره بر فکر و روان :

معاینات روانی که بر روی گروه زیادی از معتادان بعمل آمده نشان داده است که اکثرًا ینگونه افراد دچار اختلال و عدم تعادل روحی هستند . برخی از این افراد برای نشان دادن عصیان فکری خود نسبت به جامعه و بعضی نیز برای تنبیه شخصی دست بایان چنین اعمال می‌زنند . اگر معتادین به مواد مخدّره دچار

اختلال شخصیت، عقد ه حقارت و عدم تعادل عصبی  
هستند . مطالعات روانی نشان داده است که برخی  
از معتادین به مواد مخدوش دچار حالات مالیخولیائی  
، گوشه گیری ، وجذون جوانی هستند به نحویکه امروزه  
در مراکز مجهری که برای درمان معتادین بنامگشته  
قسمت اعظم معالجه معتادین را درمان و تقویت روانی  
تشکیل میدهد و در حقیقت میتوان گفت که اینگونه  
معتادین را به عنوان یک بیمار روانی معالجه میکنند  
حتی بعضی از جراحان مفسر سمعی میکنند که با بکار  
بردن روش های خاص جراحی مفسر مرکز عصبی عارد  
و شخصیت را گرگون شده این بیماران را تخریب نمایند  
و بدین طریق بتوانند آنان را از بند اعتیاد به سوار  
مخالف برها نند . روزهای اولی که مواد مخدوش مصرف  
میگردد یک نوع حس کاذب خوشی ، نشیه ، بی خیالی ،  
فرار از درد و رنج درون ، و افکار خوش آیند و سرا ب  
مانند برای مصرف کننده این مواد ایجاد میگردد .  
این نوع عکس العمل های کاذب در نزد افرادی که

(۴۶)

زمینه اختلالات فکری و روانی دارند بیش از دیگران است ولی پس از مدتی شخص معتاد متوجه میشود که دیگرازان همه خوشی‌های زودگذر و کاذب خبری نیست و بدین ترتیب مجبور میشود که مقادیر بیشتری از ماده مخدر را مصرف نماید. بدین ترتیب بتدریج بر میزان مصرف آن افزوده میگردد.

در حقیقت میتوان گفت که ساختمان عصبی بدن انسان براین اصل بنداشده که پس از مدتی که از مصرف مواد مخدر بگذرد خاصیت اولیه آن ازین میرود و این اصل باعث افزایاد تدریجی مواد مخدر میگردد. قطع ناگهانی این مولان نیز باعث بروز حالات روحی و جسمی شده همراه با تشنج، حرکات غیر ارادی تحریکی، عدم تعادل فکری میگردد و همین حالات است که شخص معتاد برای فرار از آنها مجبور است که در موقع اضطرار و تهی دستی است به هر گونه اعمال غیر انسانی و جنائی بزند. در بسیاری از موارد عدم دسترسی به مواد مخدر باعث مرگ تعمد ادار زیادی از معتادین میگردد. گواینکه عموماً افراد معتاد

( ۴۷ )

قبل از شروع به اعتیاد بین از نظر روانی غیر متعارف نند  
معندها شخص مفتاد به آفیون و موارد مشابه آن پس از  
مدتی از نظر روحی و فکری در وضعی بمراتب بد ترووخیم  
از گذشته قرار می‌گیرند . احساسات ، عواطف ، و  
عکس‌العملهای طبیعی روحی در نزد آنها ضعیف شده  
و چه بشکه بدلی از بین می‌ورد . شخصی که قبل از اعتیاد  
فردی پرکار و زحمت کش و فعال بوده پس از مدتی بیکاره ،  
تنبل ، و گوشه گیر می‌شود . حس مسئولیت از روی آنان  
رخت بر می‌بندد . پس از مصرف این مواد فرد ممتاز  
 ساعتها خوابیده و یا بحال نیمه خواب فرو می‌رسد .  
افکار و خوابهای پریشان و متشتت بر آنها مستولی می‌شوند ،  
تجربه نشان داره است که قدرت کار افراد ممتاز تا حد  
قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد . وضع اجتماعی و اقتصادی  
اینگونه افراد دچار دگرگونی شدید می‌گردد . اعمال  
خلاف قانون که برای دسترسی باین مواد انجام می‌گیرند  
بیش از بیش به سقوط فکری و روانی آنان می‌افزاید . این  
اشخاص پس از مدتی خود را محدود و منفور ، واژیار و اغیار

( ۴۸ )

رانده شده می بیند و این خود عدم تعادل روحی آن را نرا تشدید می نماید . پس از مدتها دیگر اثری از حالات نشئه و خوشی کاذب که در مراحل اولیه وجود داشت باقی نمی ماند و آنچه میماند ضعف روانی و جسمی همراه با فقر و درمانگی است .

### حشیش

ماده ای است که بنام های دیگری چون بنگ و ماری جوانا نیز نامیده میشود و از گیاه شاهدانه بدست می آید . ماده ای اعتیاد آور است که در تاریخ سابقه ای قدیم و بس طولانی دارد و حتی در کتب مقدس هندو نیز از آن ذکری بیان آمده است . حشیش اصطلاح شرقی این ماده بوده و از قرن یازدهم میلادی بعد از کلمه عربی حشاشین ( مصرف کنندگان حشیش ) کلمه فرنگی ( Assassin ) که به معنی جنایتکار و قاتل است ساخته شده است . علت این وجه تسمیه آن است که در

قرن یازدهم میلادی گروهی از جنایتکاران در شرق  
میانه برای ادامه اعمال خود از حشیش استفاده میکردند  
و بدین ترتیب به حشاشین و یا **Assassin** معروف  
گشتند .

متاسفانه تدبی روز افزون اخلاقی جامعه کنونی  
بشری در بسیاری از کشورها بصورت مصرف و اعتیاد باشند  
ما را متجلى گشته است . مصرف مقدار کافی حشیش -  
ایجاد حالات غیر عادی شهوانی ، فرار از مسئولیت -  
وضوابط و قوانین اجتماعی ، و تمایل به انجام اعمال  
حیوانی من نماید . چه بسیار زند جنایتکارانی که  
تحت تأثیر حشیش و در حالت بی خیالی و بی خبری مخفی  
دست به اعمال غیر انسانی زده اند .

### تأثیر حشیش بر روح و جسم :

تجربیات عملی در طب نشان داده است که برخی  
از کسانی که بمدت طولانی این ماده مضره را مصرف مینمایند  
دچار اضطراب و تدبی شدید قوای فکری و عقلانی شده  
در زبان انگلیسی **Assassination** بمعنی قتل و آدم  
کشی است .

و بالمال به جنون مبتلا میگردند . در مراحل اولیّه احساسات نادرست و عجیب و غریبی به مصرف کننده آن دست میدهد . از نظر حجم و وزن اشیاء سینگین سبلک و کوچک جلوه نموده و بسکس کاه چون کوه نمایسان میگردد . زمان نیز مفهوم واقعی خود را ازدست میدهد و از دید مصرف کنندگان آن وقت تند و یا کنده شر از معمول جلوه مینماید . مصرف کنندگان حشیش نسبت به بدن خود نیز احساسات نادرستی دارند . گاه بین خود را چون پرگاه سبک حس میکنند و زمانی آنرا به بزرگی یک فیل میپندازند . بدین سبب است که اکثر اینگونه افراد ترجیح میدهند که برای فرار از این احساسات ناراحت کننده ، حشیش را بطور استجمامی بکاربرند و حتی المقدور ازتهائی فرار کنند .

بررسی سوابق روحی مصرف کنندگان حشیش نشان میدهد که اکثرا سابقه عدم تطابق با محیط و اجتماع ، محرومیت ، غیاشی ، انحرافات اخلاقی ، پریشا نسلی خیال ، و آشوب درون درگذشته آنان وجود دارد .

اینگونه افراد برای فرار از گذشته های آخوش آیند خود و بمنظور رهایی از افکار پریشان خویش دست به مصرف حشیش میزنند .

پس از مصرف حشیش حالت نشنه کاذب . خنده  
بی اساس ، قرمی چشم ، خشکی دهان ، لرزش .  
دست ، عدم تعادل ، وحالت تهوع پیدا میشود . شخص  
در چار افکار و احساسات دروغین ، و درک غیر عادی زمان  
و مکان میگذرد . اکثرا اینگونه افراد خواب آلود ،  
گوشه گیر ، و ظاهرا آرام و بی سروصد استند .  
بعضی از متخصصین روانی علت بروز جنایات و اعمال  
خلاف قانون اینگونه افراد را گذشته نا آرام و عدم  
تعادل و اختلالات روحی آنان میدانند و برخی نیز  
عامل آنرا احساسات غیر عادی انسان در موقع مصرف  
حشیش می پندازند . تجربیات علمی نشان داره است  
که مصرف بنیش از ایندازه حشیش توسط افراد بی اراده ممکن  
است باعث بروز تاگهانی جنون گردد .

#### بيانات مبارکه درنهی ازاستعمال

حشيش وافيون

در دیانت مقدس بهائی استعمال تریان بکلی حرام بود و شارب آن بهائی محسوب نمی شود .  
جمالقدم در کتاب مستطاب اقدس میفرمایند :  
”قد حرم عليکم شرب الافیون انا نهنياكم عن ذلك  
نهیماً عظیماً فی الكتاب . والذی شرب انه ليس منّی  
اتقوله يا اولی الالباب ” آیه ٤٧٠

که مضمون بیان مبارک بفارسی چنین است :  
 شرب تریاک بر شما حرام شده است . ما شما را از  
 آن نهی می کنیم و در کتاب نهی عظیمی بر شما روا میداریم  
 و کسی که آنرا استعمال کند از من نیست . . .

حضرت عبد البهاء در لوح تنزیه و تقدیس میفرمایند :  
”اما مسئله افیون کثیف ملعون نموز بالله من عذا لله  
بسریح کتاب اقدس محرم و مذ موم و شریش عقلاء ضربتی  
از جنون و بتجریبه مرتكب آن بکلی از غالی انسانی محروم

پناه بخدا من برم از ارتکاب چنین امر فظیعی که هر ادم  
بنیان انسانیت و سبب خسaran اهدی . جان انسان را  
بگیرد — وجدان بمیرد — شعور زائل شود — ادرارک بکاهد  
زنده را مرده نماید — حرارت طبیعت را افسرده کند .  
دیگر نتوان مضرتی اعظم از این تصور تمود ” ، انتہی  
و در لوح دیگر میفرمایند :

” در خصوص افیون مرقوم نمودید . شارب و شاری  
و بایع کل محروم از فیض و عنایت الهی هستند و بصریح  
نص الهی حرام است . شارب الخمر صد درجه تفضیل  
بشارب افیون دارد . در راحت اقدس پسیار مذموم بسود  
بقسمیکه هر وقت ذکر افیون میشد چهره مبارک متغیر  
میشد باین درجه مذموم و حرام است . . . . ”

و نیز میفرمایند : ” . . . خوشحال نفوسيکه نام تربیاک  
بر زبان نرا نند تاچه رسد باستعمال آن . . . ”

و باز در لوحی دیگر میفرمایند :

” تربیاک نفوس را از خالک پست تر کند و از عظم رمیم  
پوسیده تر ، سبحان الله چقدر عجیب است و چقدر

غريب که انسان خود را زنده مرده نماید و افسرده و پيژمرده  
گرداند و جز ضرر شمر و اثر نبييند با وجود اين چگونه مصّر  
بر حصول اين ضرر گردد والله الذى لا الله الا هو و  
اگر انسان زنده در قبر نشيند بهتر از آن است که مرتكب  
شرب افيون شود . . . . "انتهى" . . . .  
و در باره کشت ترياك در لوح احبابی سروستان ميفرمایند :  
"در خصوص زرع ترياك استفسار نموده بوديد زرع  
ترياك جز بجهت علاج جائز نه زيزادر اکثر معالجتات  
مسیتعمل . . . ."

حضرت ولی امرالله در لوح مونخ سوم زانويه ۱۹۲۹ ميفرمایند :  
"شرب واستعمال افيون از محترمات است و شارب  
بهائی نه و در زمرة مؤمنین داخل نیست . ولی اگر  
ترك آن دفعته واحده ضرر کلی داشته باشد دراین  
صورت مؤمن حقیقی باید درکمال صمیمیت متدرج اقدام  
به ترك آن نماید" .

در اين مقام خاطر ياران را باين نكته مهم معطوف  
ميدارد که مواد مخدره اي چون مورفين - هروئين -

کوکائین - و نظائر آنها کل از مشتقات تریاک بوده و بمراقب  
اثر و ضرر آنها شدیدتر و مهلك تراز خود تریاک بوده و مصرف  
کننده آن دچار عواقب وخسروانی بس عظیم ترمیگرد و  
استعمال آنها نیز از محرامات محسوب میگردد .  
در مورد حرمت استعمال حشیش حضرت عبد البهاء در  
لوحی چنین میفرمایند :

” هوالله ای بندۀ حضرت کبیراء . . . در مسئله  
خشیش فقره مرقوم بود که بعضی از نفوس ایرانیان بشربش  
گرفتار . سبحان الله این از جمیع مسکرات بد ترو حرمت شـ  
مـصـحـ وـسـبـبـ پـرـیـشـانـیـ اـفـکـارـ وـخـمـودـ تـرـوحـ اـنـسـانـ اـزـ جـمـیـعـ  
اطوار . چگونه ناس باين شمره شجره زقوم استینا سـ یـاـنـدـ  
وـبـحـالـتـیـ گـرـفـتـارـگـرـدـ نـدـ کـهـ حـقـیـقـتـ نـسـنـاـسـ شـوـنـدـ . چـگـونـهـ  
ایـنـ شـیـئـیـ مـحـرـمـ رـاـسـتـعـمـالـ کـنـنـدـ وـمـحـرـومـ اـزـ الـظـافـ رـحـمـنـ  
گـرـدـ نـدـ . الـبـتـهـ صـدـ الـبـتـهـ تـاـ تـوـانـیـ نـاسـ رـاـ نـصـیـحـتـ نـمـائـیدـ  
کـهـ اـزـ اـینـ اـفـیـوـنـ وـحـشـیـشـ زـقـومـ بـیـزارـ شـوـنـدـ وـبـدـ رـگـاهـ اـحـدـیـتـ  
تـوـبـهـ نـمـایـنـدـ . خـمـرـسـبـبـ ذـهـولـ عـقـلـ اـسـتـ وـصـدـ وـرـجـرـکـاـتـ  
جاـهـلـانـهـ . اـمـاـ اـینـ اـفـیـوـنـ وـزـقـومـ کـثـیـفـ وـحـشـیـشـ خـبـیـثـ عـقـلـ رـاـ

زائل و نفوس را خامد و روح را جامد و تن را ناهمل و انسان را بکلی  
خائت و خاسرنماید . با وجود این چگونه جسارت نماید ...  
حضرت عبد البهاء درباره ترك عادات مضریه  
انتهی

و على الخصوص افيون و مسکرات چنین میفرمایند :  
..... اى ياران الهى جبر و عنف و زجر و قهرد راين د و ره  
الهى مذ موم ولی در منع از شرب افيون باید بهرتند بپری تشیبیث  
نمود بلکه از این آفت عظیمی نوع انسان خلاصی و نجات باید  
والاً واپیلاً على كل من يفرط في جنب الله .

ای پروردگار اهل بهار اداره هر مردم را تنزیه و تقدیس  
بخش و از هر آسودگی پا کی و آزادگی عطا آگن . از ارتکاب هر  
مکروه نجات ده و از قیود هر عادت رهایی بخش . تا پاک و آزاد  
باشند و طیب و ظاهر گردند . سزاوار بیندگی آستان مقدس  
شوند ولا یق انتساب بحضرت احادیث . از مسکرات و دخان  
رهایی بخش و از افيون مورث جنون نجات و رهایی ده و  
بنفحات قدس مأنوس کن تا نشاط افزایاده محبت الله بایند  
وفرح و سرور از انجذابات بطکوت ابهی جویند . چنانچه  
فرمودی :

آنچه در خمخانه داری نشگند صفرای عشق

ز آن شراب معنوی ساقی همی بحری بیار

..... انتهی

## فهرست مطالب جزوہ الكل و دخان

<u>موضع</u>	<u>صفحہ</u>
مقدّہ	۳
الكل	۶
تأثیر الكل بر دستگاه مختلف بدن	۸
اثر الكل بر ظہب	۱۲
اثر الكل بر روی معده	۱۳
اثر الكل بر روی کبد	۱۴
آیا الكل یک مادہ غذائی و مقوی است؟	۱۵
صرف الكل بعنوان یک دارو	۱۶
الكل و اقتصاد	۱۸
الكل و تصادفات اتومبیل	۱۹
بیماری اعتیاد به مواد الكلی	۲۱
الكل از نظر تعالیم دیانت بهائی	۲۴
دخان	۲۸
سیگار و سلامتی انسان	۲۹
طول عمر انسان و سیگار	۳۰

موضع	صفحة
تأثیر سم دخان بر اعصاب	۳۲
تأثیر دخان بر قلب	۳۳
تأثیر سم دخان بر عروق	۳۴
تأثیر دخان بر دستگاه تنفس	۳۵
سیگار و سرطان	۳۶
دخان و زخم معده	۳۶
دخان و حاملگی	۳۶
دخان و تمایدفات	۳۷
شرب دخان از نظر تعالیم دینات بهائی	۳۹
مواد مخدر	۴۲
علل اعتیاد به مواد مخدر	۴۳
تأثیر مواد مخدّره بر فکر و روان	۴۴
حشیش	۴۸
تأثیر حشیش بر روح و جسم	۴۹
بيانات مباركه درنهی از استعمال	۵۲
حشیش و افیون	